

# ZPĚTNÝ ODBĚR AUTOBATERIÍ A VÝKUP ODPADŮ S OBSAHEM OLOVA

## CENOVÉ A DODACÍ PODMÍNKY 2025

Platnost: od 2. 1. 2025

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

- vykupují olovené baterie v režimu zpětného odběru
- vykupují nebo odebírají za účelem ekologického využití odpady zařazené v katalogu odpadů pod číslem:

170403, 17040306	olovo původem ze staveb
120103, 12010303	olovo jiného původu
191203, 19120303	
200140, 20014003	
170409*	kovový odpad znečištěný nebezp. látkami
160601*, 200133*	olověné baterie
191211*	vytříděné kovonosné složky olovených baterií
100401*	strusky (z prvního a druhého tavení)
100402*	pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)

## Ceník zpětně odebíraných autobaterií a vykupovaných odpadů:

Dodání vlastní přepravou

Platnost od 2.1.2025

Poř. č.	Katalogové číslo	Druh odpadu	Oceněná Jednotka	Cena v Kč/t bez DPH
1.	170403	<b>Kusové olovo</b> (ze staveb)	t materiálu	41.000
	120103, 191203, 200140	<b>Kusové olovo</b> (mimo stavby)	t materiálu	
2.	170403, 170409*	<b>Kabelové olovo</b> (ze staveb)	t materiálu sníž. o znečištění	40.500
	120103, 191203, 200140	<b>Kabelové olovo</b> (mimo stavby)	t materiálu sníž. o znečištění	
3.	191203	<b>Olovo tiskařské kusové</b> - tzv. liteřina (tyče, bloky)	t materiálu	28.500
4.	191203	<b>Olovo tiskařské třísky</b> - tzv. liteřina (písmenka a štočky)	t materiálu	26.500
5.	191211*	<b>Staniční desky „J“</b>	t materiálu	17.000
6.	191211*	<b>Vytříděné olovené baterie</b>	t materiálu sníž. o znečištění	17.000
7.	použitý výrobek nebo 160601*, 200133*	<b>Autobaterie a celé olovené baterie</b> (vč. staničních baterií, UPS baterií o hmotnosti nad 5 kg/ks)	t materiálu	17.000
8.	použitý výrobek nebo 160601*	<b>Trakční olovené baterie</b> V případě chybějících Cu kabelů se cena poníží o 200,- Kč/t	t materiálu	16.000
9.	použitý výrobek nebo 160601*, 200133*	<b>UPS - olovené baterie</b> (baterie o hmotnosti do 5 kg/ks)	t materiálu	18.000
10.	100401* 100402*	<b>Zůstatky olova</b> V případě vyššího obsahu nežádoucích kovů budou srážky stanoveny individuálně	t Pb+Sb ze suché hmotnosti	0,40*LME Pb

LME LONDON METAL EXCHANGE, tj. cena pro daný kov vypočtená dle článku 4. Cenových podmínek

\* Nebezpečný odpad

## Příloha č. 1

**Podmínky pro přepravu autobaterií prostřednictvím svozové firmy Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.**

1. Minimální množství: 500 kg
2. Termín nakládky: (500-1000 kg) **do 20 pracovních dní** ode dne objednávky  
(nad 1000 kg) **do 10 pracovních dní** ode dne objednávky  
(v případě vyššího množství objednávek se může termín prodloužit)
3. Výkupní cena: dle přiložené tabulky pro olovené baterie  
(cenové zvýhodnění při množství nad 5 t)
4. Splatnost: 45 dní nebo 5 pracovních dní dle cenových a dodacích podmínek
5. Manipulace: za nákladku je odpovědný dodavatel

Platnost od 2.1.2025

Místo nakládky	Cena v místě nakládky v Kč/t	
	nad 500 kg	nad 1000 kg
Benešov	15 550	16 550
Beroun	15 600	16 600
Blansko	14 900	15 900
Brno	14 950	15 950
Bruntál	14 700	15 700
Břeclav	14 800	15 800
Česká Lípa	15 150	16 150
České Budějovice	15 350	16 350
Český Krumlov	15 200	16 200
Děčín	15 150	16 150
Domažlice	15 250	16 250
Frydek Místek	14 500	15 500
Havlíčkův Brod	15 050	16 050
Hodonín	14 800	15 800
Hradec Králové	15 150	16 150
Cheb	15 150	16 150
Chomutov	15 200	16 200
Chrudim	15 050	16 050
Jablonec nad Nisou	15 050	16 050
Jeseník	14 650	15 650
Jičín	15 150	16 150
Jihlava	15 050	16 050
Jindřichův Hradec	15 300	16 300
Karlovy Vary	15 200	16 200
Karviná	14 350	15 350
Kladno	15 500	16 500
Klatovy	15 450	16 450
Kolín	15 250	16 250
Kroměříž	14 800	15 800
Kutná Hora	15 300	16 300
Liberec	15 050	16 050
Litoměřice	15 350	16 350
Louny	15 250	16 250
Mělník	15 350	16 350
Mladá Boleslav	15 300	16 300
Most	15 250	16 250

Místo nakládky	Cena v místě nakládky v Kč/t	
	nad 500 kg	nad 1000 kg
Náchod	14 800	15 800
Nový Jičín	14 650	15 650
Nymburk	15 400	16 400
Olomouc	14 750	15 750
Opava	14 650	15 650
Ostrava	14 500	15 500
Pardubice	15 150	16 150
Pelhřimov	15 300	16 300
Písek	15 550	16 550
Plzeň	15 500	16 500
Praha	15 500	16 500
Prachatice	15 450	16 450
Prostějov	14 800	15 800
Přerov	14 750	15 750
Příbram	15 600	16 600
Rakovník	15 500	16 500
Rokycany	15 550	16 550
Rychnov n. Kněžnou	14 800	15 800
Semily	15 050	16 050
Sokolov	15 150	16 150
Strakonice	15 550	16 550
Svitavy	14 950	15 950
Šumperk	14 800	15 800
Tábor	15 550	16 550
Tachov	15 250	16 250
Teplice	15 150	16 150
Trutnov	14 800	15 800
Třebíč	15 000	16 000
Uherské Hradiště	14 750	15 750
Ústí nad Labem	15 150	16 150
Ústí nad Orlicí	14 950	15 950
Vsetín	14 550	15 550
Vyškov	14 850	15 850
Zlín	14 750	15 750
Znojmo	14 950	15 950
Žďár nad Sázavou	15 050	16 050

Tento ceník je platný též pro přepravu:

UPS – olovených baterií (baterie o hmotnosti do 5 kg/ks) - cena v místě nakládky se navyšuje o 1000 Kč/t.Trakčních baterií - cena v místě nakládky se ponižuje o 1000 Kč/t.

## Všeobecné podmínky

Upozorňujeme naše dodavatele na skutečnost, že většina vykupovaných odpadů je zařazena dle platného Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad a podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. je odesílatel odpadu povinen postupovat v souladu s § 78 a 79 zákona, pokud se nejedná o výrobky s ukončenou životností. Informace k ohlášení přepravy nebezpečných odpadů jsou zveřejněny na [www.sepno.cz](http://www.sepno.cz). Dodavatel odpadu je dále povinen dle § 24 vyhl. 273/2021 Sb. v rozsahu její přílohy č. 12, bodu č.1 s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu předat písemné informace o tomto odpadu, v případě nebezpečných odpadů musí rovněž přiložit identifikační list nebezpečného odpadu či relevantní údaje pro jeho vytvoření.

Dále platí ustanovení zákona o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. a vyhlášky č. 16/2022 Sb. o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností.

Dodavatelé a přepravci musí dále dodržovat:

- příslušná ustanovení zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- Evropskou dohodu o přepravě nebezpečných věcí (ADR) v platném znění
- Ustanovení o označování dopravních prostředků přepravujících odpad v souladu s §17 vyhl. č. 273/2021 Sb.

Pro zpětný odběr autobaterií jsou vydány Všeobecné obchodní podmínky ([www.kovopb.cz](http://www.kovopb.cz)).

### 1. Kupní smlouvy

Kupní smlouvy na dodávky odpadů budou uzavírány s dodavatelem na jejich žádost, a to jako doklad pro KÚ, MŽP.

Veškeré dodávky včetně smluvních budou přijímány na základě těchto „Cenových a dodacích podmínek“.

Za účelem zavedení nového dodavatele do databáze společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. (dále jen „Kovohutě“), je nutno zaslat před první dodávkou kopii dokladu opravňujícího k podnikání (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina, souhlas k provozování zařízení, osvědčení o registraci DPH).

### 2. Dodací podmínky

Pro vykupované odpady je stanoven minimální obsah zájmových kovů v součtu. Tzn. pro **olověné odpady** - minimální obsah 50% Pb+Sb v suché hmotnosti. Materiály neodpovídající výše uvedenému limitu budou řešeny samostatně v závislosti na konkrétním složení.

**Minimální hmotnost dodávky olověných odpadů je 500 kg.**

**V případě nedodržení tohoto limitu bude snížena celková hodnota dodávky bez DPH o 500,- Kč.**

Pokud dodavatel bude požadovat výsledky chemického rozboru dodaného vzorku, aniž by byla realizována dodávka tohoto materiálu, bude mu poskytnuta až po uhrazení nákladů dle ceníku laboratoře Kovohutí.

Při dodávkách celých olověných baterií se k ceně připočte příplatek za vlastní vykládku dodavatele ve výši 50,- Kč/ř.

V případě obalů (maloobsahové kontejnery, palety apod.), které budou po vykládce na přání dodavatele uskladněny v Kovohutích bude z ceny dodávky odečten manipulační poplatek 50,- Kč/ks/den.

Termín dodání zůstatků olova je nutné předem odsouhlasit s oddělením nákupu.

Dodávky autobaterií prostřednictvím svozové firmy Kovohutí je nutné objednat předem (bezplatná informační linka, e-mail).

Kovohutě si vyhrazují právo na pozastavení a omezení dodávek v případě technologické potřeby, a to výlučně dle vlastního uvážení.

Součástí cenových a dodacích podmínek je Etický kodex chování obchodních partnerů Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. uveřejněný na internetových stránkách [www.kovopb.cz](http://www.kovopb.cz).

### 3. Přejímka materiálu

V Kovohutích budou přijímány pouze dodávky s příslušnými **řádně vyplněnými doklady, včetně IČO!** (dodací list + kopie, údaje v rozsahu Ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR).

Na dodacím listě musí být vedle názvu odpadu uvedeno i katalogové číslo a kategorie odpadu, druhy a počty přepravních obalů. U odpadů kat. č. 120103, 12010303, 170403, 17040306, 200140 a 20014003 budou požadovány údaje o fyzické osobě, která fyzicky tyto odpady předává, tj. jméno, příjmení, adresa pobytu a číslo průkazu totožnosti. Tato povinnost se netýká osob předávajících z jiného zařízení k nakládání s odpady (IČZ, IČS).

V souladu s provádějící vyhláškou č. 273/2021 Sb. k zákonu o odpadech musí být při převjímcce odpadu uvedeno příslušné IČP (ident. č. provozovny) nebo IČZ (ident. č. zařízení) nebo IČOB (identifikační č. obchodníka) nebo IČS (ident. č. skladu) a IČZÚJ (ident. číslo základní územní jednotky) místa původu přijímaného odpadu.

Kovohutě si vyhrazují, že pro převjímkku je rozhodující hmotnost zjištěná na jejich úředně ověřené váze. Prodávající si může v případě potřeby toto úřední ověření vyžádat.

Při rozdílu avizované a námi zjištěné hmotnosti dodávky menším než 0,5 % bude uznána hmotnost deklarovaná dodavatelem, pokud bude doložena dokladem o vážení na úředně ověřené váze.

Při dodávkách odpadů, u kterých je prováděn chemický rozbor, je v zájmu dodavatele zajistit při odběru kontrolního vzorku svého zástupce. Na pozdější rozpory nebude brán zřetel.

**Z důvodů technologického zpracování je nutné, aby průmyslové olověné baterie (trakční i staniční a UPS nad 5 kg/ks) a UPS do 5 kg/ks byly dodávány odděleně od autobaterií !!! Pokud nebudou baterie oddělené, dodávka nebude přijata.**

**Zakázáno je míchání Li-Ion baterií mezi olověné baterie z důvodu extrémně vysokého rizika požáru a exploze!**

**Tříděte dle etikety (Pb označuje olověné baterie, Li označuje lithiové baterie). I když mají Pb a Li baterie podobné rozměry, lithiové baterie jsou mnohem lehčí než olověné.**

**Zakázáno je rovněž míchání jiných druhů baterií a akumulátorů mezi olověné z důvodu kontaminace vsázky nežádoucími kovy.**

**Zakázáno je použití ocelových pásek při upevnění baterií na paletách!**

**Zakázána je ruční vykládka přímo do skladovací jámy!**

**Zakázán je vstup do skladovací jámy!**

Dodávky do Kovohutí budou přijímány pouze v pracovních dnech **pondělí - čtvrtek: od 6.15 do 20.00 hod. (vykládka do 19 hod.), pátek: od 6,15 do 14 hod. (vykládka do 13 hod.)**.

**Volně ložené materiály, u kterých se provádí chemický rozbor (zůstatky Pb) budou přijímány pouze do 13.00 hod., vč. vykládky.**

Nedílnou součástí cenových a dodacích podmínek je Příloha č. 2 „Podmínky pro přepravu olověných baterií prostřednictvím svozové firmy Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.“ a Příloha č. 3 „Chování a technické vybavení externích společností v areálu Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.“.

### 4. Cenové podmínky

Ceny jsou uvedeny v Ceníku zpětně odebíraných autobaterií a vykupovaných odpadů na straně 1 a v Příloze č.1. Budou aktualizovány na základě vývoje cen olova a tržní situace.

V případě vlastní přepravy je pro stanovení ceny rozhodující den dodání do Kovohutí.

V případě využití svozové firmy Kovohutí je pro stanovení ceny rozhodující den objednání přepravy, nestanoví-li Kovohutě na základě svozové kapacity jinak.

V případě odpadů, u kterých není stanovena přesná cena v Kč/t, se jako základ pro výpočet používá burzovní cena olova. Pro tuto cenu platí cena LME settlement Pb ze 7. pracovního dne od data dodání odpadu přepočtená oficiálním kurzem ČNB a násobená koeficientem (viz Ceník vykupovaných odpadů).

Dodavatel přistoupením na tyto „Cenové a dodací podmínky“ souhlasí s tím, že k přejímce zpětně odebraného výrobku nebo dodaného odpadu (zdanitelné plnění) dojde v okamžiku vzájemného písemného odsouhlasení dodávky, tj. dojde k dohodě o ceně, a to v elektronické formě. Tento cenový návrh uvedou Kovohutě při přejímce na dodací list dodavatele nebo zašlou písemně ihned po stanovení údajů nutných k vyhodnocení dodávky (chemický rozbor, vizuální kontrola).

**!!! AKTUÁLNÍ INFORMACE NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH viz. str. 5 a na [www.kovopb.cz](http://www.kovopb.cz) !!!**

### 5. Platební podmínky

Zpětně odebrané výrobky a odpady dodané do Kovohutí budou hrazeny na základě daňového dokladu dodavatele, a to se splatností 45 dní od data dodání odpadu, ne však se splatností kratší než 14 dní od data odeslání faktury.

V případě rozhodnutí dodavatele využít zkrácené splatnosti 5 pracovních dní od data dodání odpadu, souhlasí dodavatel se snížením ceny dodávky o 2,5 %. Faktura musí být doručena minimálně 3 pracovní dny před datem splatnosti.

Zpětně odebrané výrobky a odpady vykoupené v Kovohutích dle těchto cenových a dodacích podmínek nejsou odstraňovány, ale využívány.

S účinností od 1.4.2011 je u dodávek vyjmenovaných odpadů v Příloze č.5 k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, režim přenesení daňové povinnosti - §92 c), fakturujte bez DPH.

**Na faktuře musí být uvedena formulace dle §29 (2c): „Daň odvede zákazník“**

**Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění - §28 (4).**

Daňový doklad musí jako přílohu obsahovat kopii dodacího listu.

Sankce za prodlení se stanovuje dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. z fakturované částky.

V Příbrami dne 2.1.2025

Ing. Karel Oliva, Ph.D.  
Ředitel divize Recyklace



Telefonický servis:	<b>Bezplatná informační linka</b>	<b>800 100 646</b>
	pí Světlana Barešová	318 470 287
	Ing. Jiří Nytra	318 470 295
	Ing. Zdeňka Štochlová	318 470 388
	Ing. Karel Oliva, Ph.D.	318 470 386



## Příloha č. 2

**Podmínky pro přepravu olověných baterií prostřednictvím svozové firmy Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.**

Pro přepravu **trakčních olověných baterií** musí být vždy splněny Všeobecné podmínky výkupu odpadů s obsahem olova vč. následujících bodů:

- odesílatel je povinen **zajistit náklad na paletě proti pohybu výhradně umělohmotnou páskou**
- odesílatel je povinen připravit náklad tak, aby byl bezpečný (tj. baterie musí být uzavřené, aby nedošlo k úniku elektrolytu)
- odesílatel je povinen označit každou jednotlivou paletu příslušnými symboly (symboly k označení může poskytnout odesílateli řidič)

V případě přepravy **ostatních olověných baterií na paletách** mohou být baterie uloženy maximálně ve 3 vrstvách (dle druhu baterií) a proti pohybu fixovány k paletě strečovou folií. Vrstvy baterií je nutné proložit izolační vrstvou (např. kartonem). Při přepravě baterií na paletách odpovídá odesílatel za neporušenost baterie.

Pokud nebude náklad odpovídat legislativním požadavkům, může dopravce nakládku odmítnout.

V Příbrami dne 2.1.2025

## Příloha č. 3

**Chování a technické vybavení externích společností v areálu Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.**

1. Pro odpovědnost za škodu platí příslušná zákonná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Externí společnost musí vzít v úvahu zvýšené riziko přepravy v případě přepravy olověných odpadů a slitin olova. Rizikem při přepravě se rozumí riziko přepravy způsobené vysokou měrnou hmotností olova. Externí společnost musí zajistit zboží podle předpisů, které jsou platné v Evropské unii pro tento konkrétní materiál.
3. Externí společnost prohlašuje, že její zaměstnanci:
  - a. jsou zdravotně způsobilí a odborně kvalifikovaní,
  - b. jsou proškoleni v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence (jsou upozorněni na rizika),
  - c. bude dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla a respektovat pokyny odpovědných pracovníků při nakládce a vykládce v areálu Kovohutí Příbram, a.s. (dále jen „Kovohutě“),
  - d. budou vybaveni vhodnými ochrannými prostředky dle druhu přepravovaného materiálu.
4. Strojní vybavení a vozový park společnosti pronajímané k přepravě musí být v technickém stavu odpovídajícím charakteru každého konkrétního druhu dopravy (ADR/mezinárodní kamionová doprava apod.).
5. Externí společnost prohlašuje, že svou činností nebude žádným způsobem poškozovat majetek ani zařízení areálu Kovohutí. V případě způsobené škody externí firma zajistí okamžité uvedení poškozených předmětů do původního stavu na jejich náklady nebo plně uhradí veškeré náklady na opravu.
6. V případě vzniku odpadů komunálního charakteru je externí společnost povinna je na vlastní náklady odstranit. Systém sběru zavedený v Kovohutích (černé popelnice/kontejnery nebo pytle) lze pro tento druh odpadů využít jen výjimečně. Externí společnost je vždy povinna odstranit odpad jiného charakteru na vlastní náklady.
7. Zaměstnanci přepravní firmy se budou v areálu Kovohutí pohybovat a parkovat pouze po komunikacích k tomu vyhrazených (horizontální značení) a dodržovat **maximální rychlost 20 km/hod.**
8. V areálu Kovohutí platí **přísný zákaz kouření.**

V Příbrami dne 2.1.2025